



Jaunums!

TRG90
TRG105
TRG120

Sakņu virzīšana

Materiāls

TRG30, TRG45, TRG60, TRG90, TRG105 un TRG120:

- Augstas kvalitātes pārstrādāts materiāls (50% pēc-izmantošanas)
- Spiedienliets kopolimēra polipropilēns
- Izgatavots ISO 9002 sertificētās ražotnēs

TRG30, TRG45 un TRG60:

- 90° "ribas" virza saknes uz leju
- stiprināta dubulta augšmala, izturīga pret gājēju satiksmi un sakņu pāraugšanu
- 60 cm plati paneli
- UV aizsardzība
- augsnes enkuri, kas pasargā paneli no izstumšanas uz augšu
- ražots Eiropā

TRG90, TRG105, un TRG120:

- 90° "ribas" virza saknes uz leju
- stiprināta dubulta augšmala, izturīga pret gājēju satiksmi un sakņu pāraugšanu
- šos paneļus var savienot tā, lai veidotu tiltu pār kabeļiem / caurulēm
- 75 cm plati paneli
- UV aizsardzība
- augsnes enkuri, kas pasargā paneli no izstumšanas uz augšu
- ražots Eiropā

GreenMax Tree Root Guide paneļi izstrādāti, lai novērstu bruģa celšanos un bojāšanu sakņu augšanas ietekmē. Paneļiem ir īpašas vadotnes, kas novirza koku saknes dziļāk augsnē. Root Guide var izmantot < 2m attālumā no koka. Parastās sakņu barjeras nevirza saknes, tādējādi ierobežojot koka augšanu un nenodrošinot koka stabilitāti.

Pētījumi liecina, ka ar dažām šādām taisnleņķa virzošajām "ribām" pietiek, lai novērstu sakņu vērpsanos un virzītu tās uz leju. Horizontāli augsnes enkuri paneļus nostiprina vietā un neļauj saknēm tos pacelt. Paneļi atbilst visām sakņu vadības prasībām, turklāt, TRG paneļi ir aprīkoti arī ar dubultu augšējo malu, kas novērš sakņu augšanu tiem pāri.

Sakņu novirzīšana tiek izmantota kopš 1976. gada, kad to izgudroja toreizējais DeepRoot dibinātājs. Kopš tā laika sistēma ir sevi pierādījusi neskaitāmos projektos. Tomēr joprojām ir svarīgi paneļus lietot pareizi - kas, patiesībā, ir ļoti vienkārši izdarāms.

Izmēri

Paneļa augstums	Tips	Platums	Biezums	1 pakā	1 pakā
30 cm	TRG30	60 cm	2 mm	40 gab	24 m ¹
45 cm	TRG45	60 cm	2 mm	26 gab	15,6 m ¹
60 cm	TRG60	60 cm	2 mm	20 gab	12 m ¹
90 cm	TRG90	75 cm	2 mm	piegāde gabalos	
105 cm	TRG105	75 cm	2 mm	piegāde gabalos	
120 cm	TRG120	75 cm	2 mm	piegāde gabalos	



Kas ir jauns!?

Sekojoši panelu moduļi pievienoti klāstam 2017.gadā:

TRG90, TRG105 un TRG120.

Šiem novirzošajiem paneļiem ir augstākā iespējamā kvalitāte.

Līdzīgi kā TRG45 un TRG60, tiem ir gan augsnes enkuri, gan dubulta augšējā mala.

Paneļus var viegli savienot, atvieglojot un paātrinot ierīkošanu.

Vēl viena pievienotā vērtība - tie ērti savienojami ar TRG45 un TRG60, lai, piemēram, izveidotu tiltu pāri kabeļiem vai caurulēm.



Lineāra ierīkošana

Tree Root Guiding nodrošina maksimālu cieto segumu aizsardzību. Lineārā ierīkošana sniedz kokam maksimāli pieejamo sakņu telpu un stabilitāti, uzlabojot koka veselību. Lai aizsargātu cietos segumus, sakņu novirzīšanas paneļus var izvietot tieši gar ietves malu.

Koku sakņu novirzīšanas sistēmas izmantošana nozīmē, ka turpmāk cieto segumu bojājumi būs pagātne. Var būt nepieciešama dažu sakņu nogriešana, kas var izraisīt īslaicīgu stabilitātes mazināšanos. Šādos gadījumos iesakām vērsties pie koku kopšanas speciālista.

Aptveroša ierīkošana

Aizsargājiert apkārtējās cietās virsmas visās 4 koka pusēs ar sakņu virzīšanas paneļiem. Stādbedrē maksimāli izmantojiet kokam pieejamo vietu, lai saknēm nodrošinātu iespējami daudz nesabīvētas augsnes. Jāņem vērā arī stumbra un sakņu kakla diametra palielināšanās augšanas gaitā.

Īpaši apstākļi

TRG ir kā risinājums arī, lai aizsargātu pret sakņu bojājumiem tādās vietās kā, piemēram, tenisa kortos, nogāzēs, kapsētās, atbalsta sienās utml. Pateicoties dažādajiem izmēriem GreenMax TRG paneļus var izmantot dažādās vietās ar atšķirīgu gruntsūdens līmeni.


Sakņu apgriešana

Atbilstoši apgriežot esošās koku saknes un izmantojot TRG sakņu novirzīšanas paneļus, iespējams novērst koka nozāģēšanu; samazinot nepieciešamību pēc sakņu griešanas nākotnē.


RootBlock

Atsevišķos gadījumos labāku risinājumu var nodrošināt koka sakņu aizsardzības barjeras, piemēram, RootControl® vai RootBlock®. Plašāku informāciju skatīt attiecīgajā sadaļā.

Ierīkošana: lineāra



Ierīkošana: visaptveroša



GreenMax TRG Tree Root Guiding ir panelis, kas kontrolē un virza koku saknes. Izmantojams tieši pie ietves vai komunikācijām un blakus kokam, neapdraudot tā veselību un augšanu. TRG var izmantot gan jau esošiem kokiem, gan jauniem stādījumiem.

TRG novirza koku saknes uz leju, novēršot iespēju pacelt un bojāt bruģi u.tml. cietos segumus.

